

Verostar 8

Productinformatie



Algemeen

De Verostar 8 is een 8-strengs, niet draai-vrije kabel, gemaakt uit conventionele draden en voorzien van een kunststof tussenlaag.

Eigenschappen

- Een zeer stabiele kabel die goede weerstand biedt tegen buigingsvermoeidheid.
- Hoge breekkracht
- Best geschikt voor éénlagige spoeling.
- Mag niet gebruikt worden met een wartel.

ISO 4309 Kabel Categorie Nr: tot 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**

Markering: Volgens norm


Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.61

RCN: 09

Tolerantie: +2% to +4%

Bovenloop-kraan



Torenkraan



Container-kraan



Mobiele haven-kraan



Laadkraan



Heikraan



Gietkraan



Container-kraan



Straddle carrier



Portaal-kraan



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
01.B26VSR080E	8	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR090E	9	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR100E	10	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR110E	11	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR120E	12	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR130E	13	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR140E	14	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR150E	15	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR160E	16	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR170E	17	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR180E	18	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR190E	19	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR200E	20	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR210E	21	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR220E	22	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR230E	23	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR240E	24	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR250E	25	1.770	-	-	Blank	-

01.B26VSR260E	26	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR270E	27	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR280E	28	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR290E	29	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR300E	30	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR310E	31	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR320E	32	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR330E	33	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR340E	34	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR350E	35	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR360E	36	1.770	-	-	Blank	-
01.G11VSR380E	38	1.770	-	-	Verzinkt	-
01.B26VSR400E	40	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR420E	42	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR440E	44	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR450E	45	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR460E	46	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR480E	48	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR500E	50	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR520E	52	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR540E	54	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR560E	56	1.770	-	-	Blank	-
01.B26VSR580E	58	1.770	-	-	Blank	-

Technische gegevens