

## Verotop draaivrije speciaalkabel

### Productinformatie



#### Algemeen

De verotop is een draaivrije kabel met extreem hoge breeksterkte. Extreem goed bestand tegen vermoeidheid, vervlakking & slijtage.

#### Eigenschappen

- Draaivrije kabel met extreem hoge breeksterkte.
- Zeer goede bestand tegen vermoeidheid.
- Zeer hoge weerstand tegen vervlakking en slijtage.
- Speciaal geschikt voor meerlagige spoeling.

**ISO 4309** Kabel Categorie Nr: alle diameters **RCN.23-2**.

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0,738

**RCN:** 23-2

**Tolerantie:** +2% to +4%

Torenkraan



Mobiele kraan



Rupskraan



Heikraan



Vrachtwagen-kraan



Snel-montage kraan



Topdraai-kraan



Zwenk kraan



Offshore kraan




Dekkraan



Knuckle kraan



Bovenloop-kraan



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
01.G37VTP080G	8	1.960	-	-	Verzinkt	-
01.G37VTP090G	9	1.960	-	-	Verzinkt	-
01.G37VTP100G	10	1.960	-	-	Verzinkt	-
01.B47VTP110G	11	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP120G	12	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP127G	12,7	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP130G	13	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP140G	14	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP150G	15	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP160G	16	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP170G	17	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP180G	18	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP190G	19	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP200G	20	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP210G	21	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP220G	22	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP224G	22,4	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP230G	23	1.960	-	-	Blank	-

01.B47VTP240G	24	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP250G	25	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP254G	25,4	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP260G	26	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP270G	27	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP280G	28	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP286G	28,6	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP290G	29	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP300G	30	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP310G	31	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP320G	32	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP330G	33	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP340G	34	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP350G	35	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP360G	36	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP380G	38	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP400G	40	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP410G	41	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP420G	42	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP430G	43	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP440G	44	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP450G	45	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP460G	46	1.960	-	-	Blank	-

01.B47VTP480G	48	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP500G	50	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP520G	52	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP540G	54	1.960	-	-	Blank	-
01.B47VTP560G	56	1.960	-	-	Blank	-

## Technische gegevens