



G402 wartel beugel - beugel

Productinformatie

Algemeen: Wartel zonder lager. Volgens Federal Specification RR-C-271D.

Materiaal: Alloy steel.

Markering: WLL.

Afwerking: Verzinkt.

Opmerking: Deze wartels worden gebruikt om de last te positioneren maar ze mogen niet roteren onder belasting.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	Dia. mm	WLL ton ton	A mm	B mm	C mm	D mm	J mm	M mm	R mm	S mm	Gewicht (kg)
11.451016019	6	0,39	31,8	17,5	19,1	26,9	17,5	7,85	74,6	42,9	0,1
11.451016037	8	0,57	41,4	20,6	25,4	31,8	20,6	9,65	90,4	52,3	0,18
11.451016055	10	1,02	51	23,9	31,8	38,1	25,4	12,7	109	63,5	0,32
11.451016073	13	1,63	63,5	33,3	38,1	51	33,3	16	138	81	0,6
11.451016091	16	2,36	76	39,5	44,5	60,5	38,1	19,1	167	98,5	1,13
11.451016117	19	3,27	89	44,5	51	67	47,8	22,4	183	109	1,82
11.451016135	22	4,54	102	52	57	77,5	54	25,4	213	127	2,83
11.451016153	25	5,67	114	58,5	63,5	89	60,5	28,7	245	146	4,06
11.451016199	32	8,16	143	68,5	79,5	93,5	76	38,1	291	172	7,42
11.451016215	38	20,5	180	98,5	104	98,5	95,2	57	424	252	20,8

Maattekening

