

Ropeblock Overhaul ball OHB serie



Productinformatie

Wartelende kraanhaak met gewicht. Het gewicht van de overhaul balls in dit segment is gebaseerd op gemiddelde gieklengtes en efficiëntieverlies bij mobiele kranen en rupskranen. Het lage wrijvingsmechanisme en het gemakkelijk toegankelijke ontwerp van de haak maken de OHB-serie tot een uitstekende keuze voor een breed scala aan kraantoepassingen.

- Draaibare haak aan de onder- en bovenzijde
- Kwaliteits druklager met lage wrijving
- Becket-maat geoptimaliseerd voor Ropeblock Sockets zoals Open Wedge (OWS), Open Zink Sockets (OSS), Fast Connector Sockets (FCS) of Super Reeve Connector Sockets (SCS)
- Gesmede stalen DIN-haken met hoge treksterkte
- Slagvaste behuizing, gemaakt van gesmeed staafmateriaal.
- V.z.v. C3M coating , signaal geel. Andere coating voor bijv. onderwater (subsea) gebruik optioneel mogelijk
- Andere WLL of gewicht op aanvraag

Temperatuursbereik: -40 t/m +80°C

Afwerking: C3M coating , signaal geel

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	WLL ton	B mm	O mm	TA mm	TL mm	T mm	øZ mm	Gewicht (kg)
10.9956002000334	3,2	200	41	220	500	22	27	60
10.9956004000534	3,2	200	41	220	505	28	32	60
10.9956004000834	5	220	49	238	566	28	32	80
10.9956004501034	6,3	220	49	238	566	28	32	80
10.9956004501334	8	310	49	257	719	35	37	130
10.9956005001634	8	340	49	278	681	35	37	170

Maattekening

